

BRICONETTI

Catalogo Prodotti

MADE IN ITALY

Tutti gli articoli presenti in questo catalogo sono di nostra esclusiva produzione e assemblaggio.

Seguiamo tutto il processo che porta alla nascita di un prodotto: a partire dall'ideazione sino allo stampaggio di componenti in materiale polimerico.

La Brico Netti cura i suoi prodotti nel dettaglio utilizzando esclusivamente materiali plastici certificati di prima scelta.






DALL'IDEA ALLA PRODUZIONE, PER OTTENERE L'ECCELLENZA

L'azienda Brico Netti nasce in forma artigianale nel 1999 dall'imprenditore Sig. Michele Netti come industria di stampaggio ad iniezione di materiali plastici.

L'attività si specializza nel settore delle tende da sole e delle coperture offrendo sicurezza, qualità e design.

Siamo vicini alle esigenze dei clienti con soluzioni di ogni tipo, garantendo un alto profilo tecnico sia in termini di funzionalità tecnica che in termini di efficienza ed ecosostenibilità.

Il nostro punto di forza sul mercato è la forte propensione all'innovazione. Questo modo di lavorare, che oggi caratterizza l'azienda, nasce da un'attitudine spiccata dell'imprenditore, che vive l'attività dell'azienda come una quotidiana sfida volta a migliorare sempre qualità e trasparenza dei prodotti realizzati.



INDICE

01-P

pag. 6

**Serie
Patio e
Patio mini**



03-K

pag. 45

**Accessori per
Cappottine**

04-A


pag. 48

**Accessori
Vari**

02-C

pag. 15

**Accessori
Tende
Caduta**



NOVITÀ

pag. 25

**Braccetti
con
Stendi
Biancheria
Integrato**



INDICE

05-V

pag. 50


**Calotte per
Rullo**



06-B


pag. 64

**Serie
Tenda Bracci**



pag. 66

**Gamma
Colori**



pag. 70

**Disegni
Tecnici**

pag. 73

**Condizioni
generali di vendita**

SERIE PATIO

cod. **P.SUP.M.01**



Supporto attacco parete soffitto in alluminio pressofuso lega 6060 verniciato per patio e patio mini.

cod. **P.ATT.G.02**



Attacco invito guida sx+dx in alluminio pressofuso lega 6060 verniciato per patio.

cod. **P.CUR.G.03**

*



Curva registrabile in alluminio pressofuso lega 6060 verniciato con viti torx acciaio A2 per patio.

cod. **P.PID.G.04**



Piedino di fissaggio in alluminio pressofuso lega 6060 verniciato per patio.

GAMMA COLORI PER ACCESSORI IN ALLUMINIO
(pag 67)



*** DISEGNI TECNICI**
(pag 70 a 72)

SERIE PATIO

cod. **P.FR.PF.40**

*



Calotta frangivento D.40 con perno di fissaggio con foro filettato per m 8 inox.

cod. **P.FR.PF.60**

*



Calotta frangivento D.60 con perno di fissaggio con foro filettato per m 8 inox.

cod. **P.FR.PF.70**

*



Calotta frangivento D.70 con perno di fissaggio con foro filettato per m 8 inox.

cod. **P.ATT.F.60**

*



Attacco tubo con calotta frangivento patio con perno in acciaio inox D.60 nylon.

GAMMA COLORI PER ACCESSORI IN NYLON
(pag 66)



*** DISEGNI TECNICI**
(pag 70 a 72)

SERIE PATIO

cod. **P.ATT.F.70**

*



Attacco tubo con calotta frangivento patio D.70 nylon con perno in acciaio inox.

cod. **P.C.CR.T40**

*



Calotta per terminale tondo D.40 con ruota canale 6mm con perno in acciaio inox.

cod. **P.C.CR.T60**

*



Calotta per terminale tondo D.60 con ruota canale 6mm con perno in acciaio inox.

cod. **P.C.CR.T70**

*



Calotta per terminale tondo D.70 con ruota canale 6mm con perno in acciaio inox.



SERIE PATIO

cod. **P.C.SC.Q.A**

*



Carrello scorrevole con calotta per terminale quadro modello alto con ruote di scorrimento silenziate in pom resistente all'usura e all'esposizione marina con perno e viteria in acciaio inox.

cod. **P.C.SC.Q.B**

*



Carrello scorrevole con calotta per terminale quadro modello basso con ruote di scorrimento silenziate in pom resistente all'usura e all'esposizione marina con perno e viteria in acciaio inox.

cod. **P.C.SC.T60.A**

*



Carrello scorrevole con calotta per terminale tondo D.60 modello alto con ruote di scorrimento silenziate in pom resistente all'usura e all'esposizione marina con perno e viteria in acciaio inox.

cod. **P.C.SC.T70.A**

*



Carrello scorrevole con calotta per terminale tondo D.70 modello alto con ruote di scorrimento silenziate in pom resistente all'usura e all'esposizione marina con perno e viteria in acciaio inox.



SERIE PATIO

cod. **P.C.SC.T60.B**

*



Carrello scorrevole con calotta per terminale tondo D60 modello basso con ruote di scorrimento silenziate in pom resistente all'usura e all'esposizione marina con perno e viteria in acciaio inox.

cod. **P.C.SC.T70.B**

*



Carrello scorrevole con calotta per terminale tondo D70 modello basso con ruote di scorrimento silenziate in pom resistente all'usura e all'esposizione marina con perno e viteria in acciaio inox.

cod. **P.SP.FT.05**

Spinotto ferma tenda inox con cordino e supporto di fissaggio per patio e patio mini.



SERIE PATIO MINI

cod. **P.SUP.M.01**

Supporto attacco parete soffitto in alluminio presso fuso lega 6060 verniciato per patio e patio mini.

cod. **C.S.T.C.AV**

Supporto tenda a caduta in acciaio 4 mm zincato e verniciato compatibile anche per uso di supporto parete o soffitto per patio mini.

cod. **P.M.ATT.F.40**

Attacco tubo con calotta frangivento per mini patio D.40 nylon con perno in acciaio inox.

cod. **P.M.ATT.F.60**

Attacco tubo con calotta frangivento per mini patio D.60 nylon con perno in acciaio inox.



SERIE PATIO MINI

cod. **P.M.ATT.F.70**



Attacco tubo con calotta frangivento per mini patio D.70 nylon con perno in acciaio inox.

cod. **P.M.C.CR.T40**



Calotta in nylon per terminale tondo D.40 con ruota D.30 canale 6mm con perno in acciaio inox.

cod. **P.M.C.CR.T60**



Calotta in nylon per terminale tondo D.60 con ruota D.30 canale 6mm con perno in acciaio inox.

cod. **P.M.C.CR.T70**



Calotta in nylon per terminale tondo D.70 con ruota D.30 canale 6mm con perno in acciaio inox.



SERIE PATIO MINI

cod. **P.M.CUR.T40.03**



Curva registrabile per mini patio verniciata e completa di attacco frangivento in acciaio inox D.40

cod. **P.M.CUR.T60.03**



Curva registrabile per mini patio verniciata e completa di attacco frangivento in acciaio inox D.60

cod. **P.M.CUR.T70.03**



Curva registrabile per mini patio verniciata e completa di attacco frangivento in acciaio inox D.70



SERIE PATIO MINI

cod. **P.M.ATT.G.02**



Attacco invito guida per mini patio verniciato.

cod. **P.M.PID.G.04**



Piedino di fissaggio mini patio.

cod. **P.SP.FT.05**



Spinotto ferma tenda inox con cordino e supporto di fissaggio per patio e patio mini.

cod. **P.M.KIT.G.60 - kit patio mini**



ACCESSORI TENDA CADUTA

cod. **C.BF.15.30**



Braccetto fisso inclinato a 15° cm 30 in nylon.

cod. **C.BF.15.40**



Braccetto fisso inclinato a 15° cm 40 in nylon.



ACCESSORI TENDA CADUTA

cod. **C.BF.15.50**



Braccetto fisso inclinato a 15° cm 50 in nylon.

cod. **C.BF.15.60**



Braccetto fisso inclinato a 15° cm 60 in nylon.



ACCESSORI TENDA CADUTA

cod. **C.BF.NY.50**



Braccetto inclinabile a 180° cm 50 in acciaio rivestito in nylon.

cod. **C.BF.NY.60**



Braccetto inclinabile a 180° cm 60 in acciaio rivestito in nylon.



ACCESSORI TENDA CADUTA

cod. **C.BF.NY.70**



Braccetto inclinabile a 180° cm 70 in acciaio rivestito in nylon.

cod. **C.BG.NY.52**



Braccetto girevole SX+DX inclinabile a 180° cm 52 in acciaio rivestito nylon.



ACCESSORI TENDA CADUTA

cod. **C.BG.NY.60**



Braccetto girevole SX+DX inclinabile a 180° cm 60 in acciaio rivestito nylon.

cod. **C.BG.NY.70**



Braccetto girevole SX+DX inclinabile a 180° cm 70 in acciaio rivestito nylon.



ACCESSORI TENDA CADUTA

cod. **C.BF.AL.50**



Braccetto con attacco a ringhiera inclinabile 180° cm 50 in alluminio presso fuso lega 6060 verniciato.

cod. **C.BF.AL.60**



Braccetto con attacco a ringhiera inclinabile 180° cm 60 in alluminio presso fuso lega 6060 verniciato.



ACCESSORI TENDA CADUTA

cod. **C.BF.AL.70**



Braccetto con attacco a ringhiera inclinabile 180° cm 70 in alluminio presso fuso lega 6060 verniciato.

cod. **C.BM.AL.50**



Braccetto con attacco a muro inclinabile 180° cm 50 in alluminio presso fuso lega 6060 verniciato.



ACCESSORI TENDA CADUTA

cod. **C.BM.AL.60**



Braccetto con attacco a muro inclinabile 180° cm 60 in alluminio presso fuso lega 6060 verniciato.

cod. **C.BM.AL.70**



Braccetto con attacco a muro inclinabile 180° cm 70 in alluminio presso fuso lega 6060 verniciato.



ACCESSORI TENDA CADUTA

cod. **C.GA.RI.PR.12**



Gancio verticale per fissaggio a ringhiera o a muro alto 12cm fisso orientato a 15° rinforzato in alluminio.

cod. **C.GA.RI.PR.20**



Gancio verticale per fissaggio a ringhiera o a muro alto 25cm fisso orientato a 15° rinforzato in alluminio.




ACCESSORI TENDA CADUTA

cod. **C.GA.RI.PR.00**



Gancio verticale per fissaggio a ringhiera o a muro altezza a richiesta min 11cm e max 30cm fisso orientato 15° rinforzato in alluminio.

n.b. **PERFETTO ALLINEAMENTO**



La peculiarità comune a tutti i braccetti briconetti è il perfetto allineamento del gancio ringhiera con il puntale, come si evince dalla foto.



ACCESSORI TENDA CADUTA

NOVITÀ:

**BRACCETTI CON
STENDI BIANCHERIA INTEGRATO**



NOVITÀ: BRACCETTI CON STENDI BIANCHERIA INTEGRATO



cod. **C.SBS.R.AL.50**

Set SINGOLO,

composto da una coppia di braccetti inclinabili a 180° con attacco a ringhiera in alluminio pressofuso in lega 6060 verniciato, con stendi biancheria integrato a **3 fili** da **cm 50 di sporgenza**.

cod. **C.SBS.R.AL.60**

Set SINGOLO,

composto da una coppia di braccetti inclinabili a 180° con attacco a ringhiera in alluminio pressofuso in lega 6060 verniciato, con stendi biancheria integrato a **4 fili** da **cm 60 di sporgenza**.

cod. **C.SBS.R.AL.70**

Set SINGOLO

composto da una coppia di braccetti inclinabili a 180° con attacco a ringhiera in alluminio pressofuso in lega 6060 verniciato, con stendi biancheria integrato a **5 fili** da **cm 70 di sporgenza**.



NOVITÀ: BRACCETTI CON STENDI BIANCHERIA INTEGRATO

esempio del **SET ASSEMBLATO**



Rappresentazione fotografica puramente illustrativa del corretto assemblaggio del set filo ed apposito stringifilo.

esempio **STRINGI FILO**



Inserto **stringifilo** premontato in acciaio inox 304, con doppi grani di serraggio interposti per una tenuta ottimale.

cod. **C.CSB.D.4**



Cavo filo stendi biancheria d.4 mm in nylon neutro.



NOVITÀ: BRACCETTI CON STENDI BIANCHERIA INTEGRATO

cod. **C.SBS.R.AL.50**



Set singolo composto da una coppia di braccetti inclinabili a 180° con **attacco a ringhiera** in alluminio pressofuso in lega 6060 verniciato, con stendi biancheria integrato a **3 fili** da **cm 50 di sporgenza**.

cod. **C.SBS.R.AL.60**



Set singolo composto da una coppia di braccetti inclinabili a 180° con **attacco a ringhiera** in alluminio pressofuso in lega 6060 verniciato, con stendi biancheria integrato a **4 fili** da **cm 60 di sporgenza**.



NOVITÀ: BRACCETTI CON STENDI BIANCHERIA INTEGRATO

cod. **C.SBS.R.AL.70**



Set singolo composto da una coppia di braccetti inclinabili a 180° con **attacco a ringhiera** in alluminio pressofuso in lega 6060 verniciato, con stendi biancheria integrato a **5 fili** da **cm 70 di sporgenza**.

cod. **C.SBS.M.AL.50**



Set singolo composto da una coppia di braccetti inclinabili a 180° con **attacco a muro** in alluminio pressofuso in lega 6060 verniciato, con stendi biancheria integrato a **3 fili** da **cm 50 di sporgenza**.



NOVITÀ: BRACCETTI CON STENDI BIANCHERIA INTEGRATO

cod. **C.SBS.M.AL.60**



Set singolo composto da una coppia di braccetti inclinabili a 180° con **attacco a muro** in alluminio pressofuso in lega 6060 verniciato, con stendi biancheria integrato a **4 fili** da **cm 60 di sporgenza**.

cod. **C.SBS.M.AL.70**



Set singolo composto da una coppia di braccetti inclinabili a 180° con **attacco a muro** in alluminio pressofuso in lega 6060 verniciato, con stendi biancheria integrato a **5 fili** da **cm 70 di sporgenza**.



NOVITÀ: BRACCETTI CON STENDI BIANCHERIA INTEGRATO

cod. **C.BSB.AL**



Barra frontale di rinforzo in alluminio in lega 6060 verniciata per chiusura set stendi biancheria vendita al metro lineare.



NOVITÀ: BRACCETTI CON STENDI BIANCHERIA INTEGRATO



cod. **C.SBD.R.AL.50**

Set DOPPIO

composto da tre braccetti inclinabili a 180° con attacco a ringhiera in alluminio pressofuso in lega 6060 verniciato, con stendi biancheria integrato a **3 fili** da **cm 50 di sporgenza**.

cod. **C.SBD.R.AL.60**

Set DOPPIO

composto da tre braccetti inclinabili a 180° con attacco a ringhiera in alluminio pressofuso in lega 6060 verniciato, con stendi biancheria integrato a **4 fili** da **cm 60 di sporgenza**.

cod. **C.SBD.R.AL.70**

Set DOPPIO

composto da tre braccetti inclinabili a 180° con attacco a ringhiera in alluminio pressofuso in lega 6060 verniciato, con stendi biancheria integrato a **5 fili** da **cm 70 di sporgenza**.



NOVITÀ: BRACCETTI CON STENDI BIANCHERIA INTEGRATO

esempio del **SET ASSEMBLATO**



Rappresentazione fotografica puramente illustrativa del corretto assemblaggio del set filo ed apposito stringifilo.

esempio **STRINGI FILO**



Inserto **stringifilo** premontato in acciaio inox 304, con doppi grani di serraggio interposti per una tenuta ottimale.

cod. **C.CSB.D.4**



Cavo filo stendi biancheria d.4 mm in nylon neutro.



NOVITÀ: BRACCETTI CON STENDI BIANCHERIA INTEGRATO

cod. **C.SBD.R.AL.50**



Set doppio composto da tre braccetti inclinabili a 180° con **attacco a ringhiera** in alluminio pressofuso in lega 6060 verniciato, con stendi biancheria integrato a **3 fili** da **cm 50 di sporgenza**.

cod. **C.SBD.R.AL.60**



Set doppio composto da tre braccetti inclinabili a 180° con **attacco a ringhiera** in alluminio pressofuso in lega 6060 verniciato, con stendi biancheria integrato a **4 fili** da **cm 60 di sporgenza**.



NOVITÀ: BRACCETTI CON STENDI BIANCHERIA INTEGRATO

cod. **C.SBD.R.AL.70**



Set doppio composto da tre braccetti inclinabili a 180° con **attacco a ringhiera** in alluminio pressofuso in lega 6060 verniciato, con stendi biancheria integrato a **5 fili** da **cm 70 di sporgenza**.

cod. **C.SBD.M.AL.50**



Set doppio composto da tre braccetti inclinabili a 180° con **attacco a muro** in alluminio pressofuso in lega 6060 verniciato, con stendi biancheria integrato a **3 fili** da **cm 50 di sporgenza**.



■ NOVITÀ: BRACCETTI CON STENDI BIANCHERIA INTEGRATO

cod. **C.SBD.M.AL.60**



Set doppio composto da tre braccetti inclinabili a 180° con **attacco a muro** in alluminio pressofuso in lega 6060 verniciato, con stendi biancheria integrato a **4 fili** da **cm 60 di sporgenza**.

cod. **C.SBD.M.AL.70**



Set doppio composto da tre braccetti inclinabili a 180° con **attacco a muro** in alluminio pressofuso in lega 6060 verniciato, con stendi biancheria integrato a **5 fili** da **cm 70 di sporgenza**.



■ NOVITÀ: BRACCETTI CON STENDI BIANCHERIA INTEGRATO

cod. **C.BSB.AL**



Barra frontale di rinforzo in alluminio in lega 6060 verniciata per chiusura set stendi biancheria vendita al metro lineare.



ACCESSORI TENDA CADUTA

cod. **C.GA.PAV.M**



Gancio pavimento mini in nylon.

cod. **C.GA.PAV.R**



Gancio pavimento rinforzato in nylon.

cod. **C.OC.T.000**



Occhiolo terminale con cava 7 mm in nylon.

cod. **C.OC.T.R.0**



Occhiolo terminale rinforzato con base maggiorata per cava 7 mm in nylon.



ACCESSORI TENDA CADUTA

cod. **C.OC.T.R.M**



Occhiolo terminale rinforzato con base maggiorata per cava 12 mm in nylon.

cod. **C.OC.T.ARQ**




Occhiolo terminale tondo in nylon.

cod. **C.T.C.1000**



Testata cassonetto tenda caduta serie 1000 in nylon con boccola di riduzione.

cod. **C.T.C.2000**



Testata cassonetto tenda caduta serie 2000 SX+DX in nylon con boccola di riduzione.



ACCESSORI TENDA CADUTA

cod. **C.T.C.3000**



Testata cassonetto tenda caduta serie 3000 in nylon con boccola di riduzione.

cod. **C.T.C.3000/G34**



Testata cassonetto tenda caduta serie 3000 con attacco guida 34mm in nylon con boccola di riduzione.

cod. **C.T.C.4000**



Testata cassonetto tenda caduta serie 4000 in nylon con boccola di riduzione.

cod. **C.T.C.4000/36**



Testata cassonetto tenda caduta serie 4000 in nylon con guida da 36mm e boccola di riduzione.



ACCESSORI TENDA CADUTA

cod. **C.T.C.5000**



Testata cassonetto tenda caduta serie 5000 in nylon con boccola di riduzione.

cod. **C.T.C.5000/G35**



Testata cassonetto tenda caduta serie 5000 con guida 35mm in nylon con boccola di riduzione.

cod. **C.T.C.5000/G40**




Testata cassonetto tenda caduta serie 5000 con guida 40mm nylon con boccola di riduzione.



ACCESSORI TENDA CADUTA

cod. **C.T.T.1F.1**



Tappo terminale tenda caduta a cappuccio 1 foro in nylon.

cod. **C.T.T.2F.2**



Tappo terminale tenda caduta a cappuccio 2 fori in nylon.

cod. **C.T.T.AR.3**

*



Tappo terminale tondo tenda a caduta in nylon.

cod. **C.T.T.TF.6**

*



Tappo terminale tenda caduta con fori in nylon.



ACCESSORI TENDA CADUTA

cod. **C.T.T.CA.5**

*



Tappo terminale tenda caduta campana in nylon.

cod. **C.T.T.PT.4**



Tappo terminale tenda caduta esagonale piatto.

cod. **C.PR.FS.01**



Perno Fisso per tenda caduta.

cod. **C.PR.ES.02**



Perno estraibile per tenda caduta.



ACCESSORI TENDA CADUTA

cod. **C.SUPP.C.V**



Supporto cassonetto tenda caduta in acciaio zincato e verniciato con foro rinforzato e filettato M8 con predisposizione anche per fissaggio nel legno.

cod. **C.SUPP.C.V/SET**



Supporto cassonetto tenda caduta in acciaio zincato e verniciato con foro rinforzato e filettato M8 con predisposizione anche per fissaggio nel legno completo di perno e copri testa esagonale.

cod. **C.S.T.C.AV**



Supporto tenda a caduta in acciaio zincato e verniciato.



ACCESSORI PER CAPPOTTINE

cod. **K.BI.AC.35**



Bitta avvolgicorda in nylon, con tappini copri vite in tinta.

cod. **K.C.CEN.35**



Cerniera centrale K35 in nylon.

cod. **K.C.FIN.35**



Cerniera finale K35 in nylon.

cod. **K.C.INZ.35**



Cerniera iniziale K35 in nylon.



ACCESSORI PER CAPPOTTINE

cod. **K.T.PRF.35**



Tappo chiusura K35 in nylon.

cod. **K.TSC.I.35**



Tappo supporto cerniera iniziale K35 in nylon.

cod. **K.CUR.P.35**



Curva in alluminio K35 con supporto pieno per fissaggio.

cod. **K.CUR.C.35**



Curva in alluminio K35 con cava per inserto di fissaggio.



ACCESSORI PER CAPPOTTINE

cod. **K.CA.SN.35**



Carrucola snodata con supporto di fissaggio K35 in nylon e acciaio inox, attacco per profilo rettangolare.

cod. **K.CA.SN.50**




Carrucola snodata con supporto di fissaggio K35 in nylon e acciaio inox, attacco per profilo ovale.

cod. **K.SU.FC.35**



Supporto ferma corda K35 in nylon.

cod. **K.P.CER.35**



Piolo per cerniera K35 in acciaio D.6x24mm.




ACCESSORI VARI

cod. **A.T.CD.M06**

Tappo copridado M6 in nylon.

cod. **A.T.CD.M08**

Tappo copridado M8 in nylon.

cod. **A.T.CD.M10**

Tappo copridado M10 in nylon.

cod. **A.T.CD.M12**

Tappo copridado M12 in nylon.



ACCESSORI VARI

cod. **A.T.G.FI.40**

*



Tappo guida filo D40 in nylon.

cod. **A.T.G.AS.40**

*



Tappo guida asta D40 in nylon.

cod. **A.P.T.8x19**

Piolo in nylon testa tondada 8mm
con gambo L 19mm spessore 3mm.



CALOTTE PER RULLO

cod. **V.C.FO.D40**

*



Calotta D40 con foro D14 in nylon.

cod. **V.CR.FO.43**

Calotta rullo D43 con foro D14.

cod. **V.CR.FO.60**

Calotta rullo D60 con foro D14.

cod. **V.CR.FO.70**

Calotta rullo D70 con foro D14.

CALOTTE PER RULLO

cod. **V.CR.FO.78**

Calotta rullo D78 con foro D14.

cod. **V.CR.Q43.L36**Calotta rullo D43 perno quadro
13x13xL36.cod. **V.CR.Q60.L30**Calotta rullo D60 perno quadro
13x13xL30.cod. **V.CR.Q60.L40**Calotta rullo D60 perno quadro
13x13xL40.

CALOTTE PER RULLO

cod. **V.CR.Q60.L50**



Calotta rullo D60 perno quadro
13x13xL50.

cod. **V.CR.Q60.L60**



Calotta rullo D60 perno quadro
13x13xL60.

cod. **V.CR.Q70.L30**



Calotta rullo D70 perno quadro
13x13xL30.

cod. **V.CR.Q70.L40**



Calotta rullo D70 perno quadro
13x13xL40.



CALOTTE PER RULLO

cod. **V.CR.Q70.L50**



Calotta rullo D70 perno quadro
13x13xL50.

cod. **V.CR.Q70.L60**



Calotta rullo D70 perno quadro
13x13xL60.

cod. **V.CR.Q70.L70**



Calotta rullo D70 perno quadro
13x13xL70.

cod. **V.CR.Q78.L30**



Calotta rullo D78 perno quadro
13x13xL30.



CALOTTE PER RULLO

cod. **V.CR.Q78.L40**



Calotta rullo D78 perno quadro
13x13xL40.

cod. **V.CR.Q78.L50**



Calotta rullo D78 perno quadro
13x13xL50.

cod. **V.CR.Q70.L63**



Calotta rullo D78 perno quadro
13x13xL63.

cod. **V.CR.Q78.L70**



Calotta rullo D78 perno quadro
13x13xL70.



CALOTTE PER RULLO

cod. **V.CR.T43.D12**



Calotta rullo D43 perno tondo
D12xL18.

cod. **V.CR.T60.D12**



Calotta rullo D60 perno tondo
D12xL18.

cod. **V.CR.T60.D14**



Calotta rullo D60 perno tondo
D14xL20.

cod. **V.CR.T70.D12**



Calotta rullo D70 perno tondo
D12xL20.



CALOTTE PER RULLO

cod. **V.CR.T70.D14**



Calotta rullo D70 perno tondo
D14xL20.

cod. **V.CR.T78.D12**



Calotta rullo D78 perno tondo
D12xL20.

cod. **V.CR.T78.D14**



Calotta rullo D78 perno tondo
D14xL20.

CALOTTE PER RULLO (senza colletto)

cod. **V.CR.Q60.L30/SC**



Calotta rullo D60 senza colletto
perno quadro 13x13xL30.

cod. **V.CR.Q60.L40/SC**



Calotta rullo D60 senza colletto
perno quadro 13x13xL40.

cod. **V.CR.Q60.L50/SC**



Calotta rullo D60 senza colletto
perno quadro 13x13xL50.

cod. **V.CR.Q60.L60/SC**



Calotta rullo D60 senza colletto
perno quadro 13x13xL60.



CALOTTE PER RULLO (senza colletto)

cod. **V.CR.Q70.L30/SC**



Calotta rullo D70 senza colletto
perno quadro 13x13xL30.

cod. **V.CR.Q70.L40/SC**



Calotta rullo D70 senza colletto
perno quadro 13x13xL40.

cod. **V.CR.Q70.L50/SC**



Calotta rullo D70 senza colletto
perno quadro 13x13xL50.

cod. **V.CR.Q70.L63/SC**



Calotta rullo D70 senza colletto
perno quadro 13x13xL63.



CALOTTE PER RULLO (senza colletto)

cod. **V.CR.Q70.L70/SC**



Calotta rullo D70 senza collo
perno quadro 13x13xL70.

cod. **V.CR.Q70.L80/SC**



Calotta rullo D70 senza collo
perno quadro 13x13xL80.

cod. **V.CR.Q78.L30/SC**



Calotta rullo D78 senza colletto
perno quadro 13x13xL30.

cod. **V.CR.Q78.L40/SC**



Calotta rullo D78 senza colletto
perno quadro 13x13xL40.



CALOTTE PER RULLO (senza colletto)

cod. **V.CR.Q78.L50/SC**



Calotta rullo D78 senza colletto
perno quadro 13x13xL50.

cod. **V.CR.Q78.L63/SC**



Calotta rullo D78 senza colletto
perno quadro 13x13xL63.

cod. **V.CR.Q78.L70/SC**



Calotta rullo D78 senza colletto
perno quadro 13x13xL70.

cod. **V.CR.Q78.L80/SC**



Calotta rullo D78 senza colletto
perno quadro 13x13xL80.



CALOTTE PER RULLO (senza colletto)

cod. **V.CR.T60.D12/SC**



Calotta rullo D60 senza collo
perno tondo D12xL18.

cod. **V.CR.T60.D14/SC**



Calotta rullo D60 senza collo
perno tondo D14xL20.

cod. **V.CR.T70.D12/SC**



Calotta rullo D70 senza colletto
perno tondo D12xL18.

cod. **V.CR.T70.D14/SC**



Calotta rullo D70 senza colletto
perno tondo D14xL20.



CALOTTE PER RULLO (senza colletto)

cod. **V.CR.T78.D12/SC**



Calotta rullo D78 senza colletto
perno tondo D12xL18.

cod. **V.CR.T78.D14/SC**



Calotta rullo D78 senza colletto
perno tondo D14xL20.

CALOTTE PER RULLO (senza colletto)

cod. **V.CR.FO.60/SC**



Calotta rullo D60 senza colletto
con foro d14.

cod. **V.CR.FO.70/SC**



Calotta rullo D70 senza colletto
con foro d14.

cod. **V.CR.FO.78/SC**



Calotta rullo D78 senza colletto
con foro d14.



SERIE TENDA BRACCI

cod. **B.T.BQ.600**

*



Tappo terminale tenda bracci SX+DX
serie 600.

cod. **B.T.BT.700**

*



Tappo terminale tenda bracci SX+DX
serie 700.

cod. **B.T.BN.800**

Tappo terminale tenda bracci SX+DX
serie 800 in nylon.

cod. **B.T.BN.900**

*



Tappo terminale tenda bracci SX+DX
serie 900 in nylon.




SERIE TENDA BRACCI

cod. **B.F.BRC.NY**


Fermabraccio su terminale in nylon.




GAMMA COLORI PER ACCESSORI IN NYLON




BIANCO
RAL 9010



AVORIO
RAL 1013



GRIGIO
RAL 7035



MARRONE
RAL 8017




VERDE
RAL 6005




NERO
RAL 9005


GAMMA COLORI PER ACCESSORI IN ALLUMINIO




BIANCO LUCIDO
RAL 9010



AVORIO LUCIDO
RAL 1013



GRIGIO LUCIDO
RAL 7035



**MARRONE
LUCIDO**
RAL 8017




VERDE LUCIDO
RAL 6005




NERO OPACO
RAL 9005


GAMMA COLORI SPECIALI A RICHIESTA PER ACCESSORI IN ALLUMINIO



BIANCO SOFT
RAL 9010
Maggiorazione 30%



AVORIO SOFT
RAL 1013
Maggiorazione 30%



GRIGIO SOFT
RAL 7035
Maggiorazione 30%



MARRONE SOFT
RAL 801
Maggiorazione 30%



VERDE SOFT
RAL 6005
Maggiorazione 30%



CORTEN RUGGINE
Maggiorazione 40%



CORTEN SCURO
maggiorazione 40%



GRIGIO ANTRACITE
maggiorazione 40%

GAMMA COLORI PER ACCESSORI IN NYLON

9010	bianco
1013	avorio
7035	grigio
8017	marrone
6005	verde
9005	nero

Gamma colori di serie standard

GAMMA COLORI STANDARD PER ACCESSORI IN ALLUMINIO

9010	bianco lucido
1013	avorio lucido
7035	grigio lucido
8017	marrone lucido
6005	verde lucido
9005	nero opaco

Gamma colori di serie standard

GAMMA COLORI SPECIALI A RICHIESTA PER ACCESSORI IN ALLUMINIO

9010 soft	bianco soft
1013 soft	avorio soft
7035 soft	grigio soft
8017 soft	marrone soft
6005 soft	verde soft
	corten ruggine
	corten scuro
	grigio antracite


gamma colori soft con maggiorazione del 30%

gamma colori speciali maggiorazione del 40%


*nei braccetti in alluminio di colore speciale sono in tinta con i gruppi
*nei braccetti in nylon solo il profilo è di colore speciale

DISEGNI TECNICI


Accessori tenda caduta

**C.T.T.PT.4**


Accessori tenda caduta

**C.T.T.CA.5**

Accessori tenda caduta


**C.T.T.AR.3**

Accessori tenda caduta


**C.T.T.TF.6**

DISEGNI TECNICI


Serie patio

**P.C.SC.Q.A**
P.C.SC.Q.B


Serie patio

**P.CUR.G.03**

Serie patio


**V.C.FO.D40** **A.T.G.AS.40**
P.FR.RF.40 **A.T.G.FI.40**
P.C.CR.T40

Serie patio

**P.FR.PF.60** **P.C.SC.T60.A**
P.ATT.F.60 **P.C.SC.T60.B**
P.C.CR.T60


DISEGNI TECNICI

Serie patio




P.FR.PF.70 P.C.SC.T70.A
P.ATT.F.70 P.C.SC.T70.B
P.C.CR.T70

Serie tenda bracci




B.T.BQ.600

Serie tenda bracci



B.T.BT.700

Serie tenda bracci



B.T.BN.900

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) APPROVAZIONE DELL'ORDINE

Gli ordini inoltrati non saranno vincolanti per la Brico Netti s.r.l. se non dopo l'approvazione scritta della nostra conferma d'ordine con tutte le condizioni di vendita concesse.

2) TERMINI DI CONSEGNA

I termini previsti per la produzione e per la consegna delle merci, pur se indicati nella conferma d'ordine, sono approssimativi. La Brico Netti s.r.l. non risponde di eventuali ritardi determinati da cause di forza maggiore o comunque da cause non interamente imputabili alla venditrice.

È escluso che il ritardo provocato possa dar diritto al compratore al risarcimento danni e/o risoluzione del contratto.

È consentito al compratore il recesso ove il ritardo superi di 60 giorni dalla data prevista di consegna. La consegna dei prodotti potrà avvenire mediante consegne successive parziali.

3) MODALITÀ DI SPEDIZIONE

La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore, qualunque indicazione contenga la conferma d'ordine.

I trasporti verranno effettuati a mezzo vettori convenzionati, con addebito in fattura del relativo costo.

Qualora al trasporto debba provvedere il compratore, egli sarà responsabile di eventuali conseguenze derivanti dal ritardo di consegna a lui imputabile rispetto alle date preavvisate per iscritto dalla Brico Netti s.r.l.. La merce acquistata e per la quale viene scelto dall'acquirente il ritiro presso il magazzino della Brico Netti s.r.l., verrà trattenuta per 20 giorni decorrenti dall'ultimazione dell'ordine. La merce non ritirata nei termini prestabiliti, verrà recapitata mediante le modalità di spedizione prestabilite nelle condizioni generali di vendita della Brico Netti s.r.l.

La merce acquistata e per la quale viene scelto dall'acquirente il ritiro presso il magazzino della Brico Netti s.r.l.. La merce, se non espressamente specificato e contenuto nella conferma d'ordine, si intende consegnata sempre franco fabbrica a Capurso.

4) RISERVA DI DOMINIO

Le merci consegnate restano di nostra proprietà fino al momento del pagamento integrale della merce. Fino all'avvenuto pagamento il compratore non è autorizzato:

- a cedere la merce in pegno o a garanzia di un credito.

Inoltre il compratore ha l'obbligo di prestare la massima cura nella conservazione della merce che si considera temporaneamente depositata a titolo gratuito presso il medesimo ed è comunque responsabile in caso di furto o perdita della merce non dovuta a causa a lui non imputabile.

In tema di vendita con riserva della proprietà si applicano le disposizioni degli artt. 1525 e 1526 cod. civ., concernenti l'inadempimento del compratore e la risoluzione del contratto.

5) DISCIPLINA DEI RECLAMI

Qualsiasi contestazione del compratore relativa ad una singola consegna non influirà sul contratto, in rapporto alle consegne successive il compratore userà diligenza e tempestività nell'esame e controllo della merce.

Eventuali reclami riguardanti la quantità, la specie o il tipo di merce fornita debbono essere denunciati dal compratore, a pena di decadenza, all'atto di ricevimento, inserendo il relativo reclamo nel DDT di consegna qualora possa essere coinvolto il vettore nella responsabilità del fatto. In ogni caso il compratore deve comunicare alla Brico Netti s.r.l. l'irregolarità o l'ammanto entro otto giorni dal ricevimento della merce tramite pec:

briconetti@pec.it

La pretesa esistenza di vizi, difetti o ritardi non attribuisce al compratore, neanche in sede giudiziale, il diritto di sospendere i pagamenti intendendosi espressamente richiamato in favore della Brico Netti s.r.l. il disposto di cui all'art. 1462, 1° comma, c.c. .



6) AUTORIZZAZIONE RESI

Non si accettano eventuali ritorni di merce senza nostra preventiva autorizzazione scritta. Anche se autorizzati i resi devono sempre essere inoltrati a cura e a spese del compratore.

Per qualsiasi controversia o divergenza in cui la Brico Netti s.r.l. sia attrice o convenuta, il Foro competente sarà quello di Bari.

[illegible]

NOTE



This image shows a full page of graph paper. The background is white, covered by a uniform grid of thin, light gray horizontal and vertical lines that form small squares. Centered on the page is a large, semi-transparent watermark. The watermark consists of three stylized capital letters: 'M', 'B', and 'N'. The 'M' and 'N' are formed by two parallel diagonal lines meeting at the top and bottom, while the 'B' is composed of two rounded rectangular shapes stacked vertically. The letters are light blue or gray in color and overlap each other in the center of the page.



BRICONETTI S.r.l.

📍 Via Casamassima km 12,200 Z.I.
70010 Capurso (BA)

✉ info@briconetti.it

✉ briconetti@pec.it

☎ +39 0804552284

🌐 www.briconetti.it

